

Сводная ведомость бортоснастки к кассете №21.

Приложение №1а

№ п/п	Обозначение	Наименование оснастки	Вес ед.	Кол-во шт.	Общий вес	Примечание
1	БН 640-20	Борт нижний b=198, L=6400 мм	309,34	7	309,34	
2	ББ 265-20Ш	Борт боковой b=198, L=2650 мм (без анкера)	130,27	15	1954,05	со шпонками
3	ББ 265-20АШ	Борт боковой b=198, L=2650 мм (с анкером)	125,91	4	503,64	без шпонок
4	ББ 265-20	Борт боковой b=198, L=2650 мм	110,65	1	110,65	без шпонок
5	К9/10.01.01.00 (сб.)	Шарнир	2,9	60	174	
6	ВВЦ 60.05.3-Д8-1	Вкладыш под анкер угловой верхний	23,59	3	70,77	
7	ВНЦ 60.05.3-Д14	Вкладыш под анкер угловой нижний	4,93	3	14,79	
8	ВНЦ 60.05.3-Д21-1	Вкладыш под анкер угловой нижний	16,68	3	50,04	
9	ВВЦ 60.05.3-Д1-1	Вкладыш под анкер угловой верхний	10,06	3	30,18	
10	ВВЦ 60.05.3-Д2-1	Вкладыш под анкер угловой верхний	6,46	3	19,38	
11	ВВЦ 60.05.3-Д3	Вкладыш под анкер угловой верхний	12,87	3	38,61	
12	ВНЦ 60.05.3-Д13-1	Вкладыш под анкер угловой нижний	18,48	3	55,44	
13	ВНЦ 60.05.3-Д22-1	Вкладыш под анкер угловой нижний	25,75	3	77,25	
14	ВВЦ 60.05-Д8	Вкладыш под анкер угловой верхний	23,59	1	23,59	правый
15	ВНЦ 60.05-Д14	Вкладыш под анкер угловой нижний	4,93	1	4,93	
16	ВНЦ 60.05-Д21	Вкладыш под анкер угловой нижний	16,68	1	16,68	правый
17	ВВЦ 60.05-Д1	Вкладыш под анкер угловой верхний	10,06	1	10,06	правый
18	ВВЦ 60.05-Д2	Вкладыш под анкер угловою верхний	6,46	1	6,46	правый
19	ВВЦ 60.05-Д3	Вкладыш под анкер угловой верхний	12,87	1	12,87	
20	ВНЦ 60.05-Д13	Вкладыш под анкер угловой нижний	18,48	1	18,48	правый
21	ВНЦ 60.05-Д22	Вкладыш под анкер угловой нижний	25,75	1	25,75	правый
22	ДВЦ 90-160-20	Вкладыш дверного проема 900*1600*198 (сб)	192,01	3	576,03	
23	ДВЦ 80-160-20	Вкладыш дверного проема 800*1600*198 (сб)	177,28	2	354,56	
24	ВЦ 90-40*20	Вкладыш 900*400*198 (сб)	60,09	1	60,09	
25	ВЦ 20-60*20	Вкладыш 200*600*198 (сб)	28,17	1	28,17	
26	ВЦ 25-30-20	Вкладыш 250*300*198 (сб)	19,39	1	19,39	
27	ВЦ 80-12-20	Вкладыш 800*120*198 (сб)	28,98	1	28,98	с уклоном
28	ВЦ 30-15-20	Вкладыш 300*150*198 (сб)	15,13	1	15,13	
29	ВЦ 80-12-20П	Вкладыш 800*120*198 П (сб)	28,98	1	28,98	без уклона
30	ВЦ15-15-20	Вкладыш 150*150*198 (сб)	10,16	1	10,16	

31	ВЦ 80-29-20	Вкладыш 800*290*198 (сб)	41,51	1	41,51
32	КР 10-16-2	Выкружка 100*160, L=198	15,63	3	46,89
33	18С.00.03	Платик 140*160*30	5,24	60	314,4
				195	5051,25

Примечание:

Анкерные узлы поставлять комплектами.

Начальник ТО -главный технолог



Мащенко И.В.

Сводная ведомость бортоснастки к кассете №22.

Приложение №1а

№ п/п	Обозначение	Наименование оснастки	Вес ед.	Кол-во шт.	Общий вес	Примечание
1	БН 680-20	Борт нижний, b=198, L=6800 мм	328,99	4	1315,96	
2	ББ 265-20Ш	Борт боковой, b=198, L=2650 мм (без анкера)	130,27	13	1693,51	со шпонками
3	ББ 265-20АШ	Борт боковой, b=198, L=2650 мм (с анкером)	125,91	3	377,73	без шпонок
4	ББ 265-20	Борт боковой, b=198, L=2650 мм (без шпоной)	110,65	2	221,3	без шпонок
5	К9/10.01.01.00	Шарнир	2,9	54	156,6	
6	ВВЦ 60.05.3-Д8-1	Вкладыш под анкер угловой верхний	23,59	3	70,77	
7	ВНЦ 60.05.3-Д14	Вкладыш под анкер угловой нижний	4,93	3	14,79	
8	ВНЦ 60.05.3-Д21-1	Вкладыш под анкер угловой нижний	16,68	3	50,04	
9	ВВЦ 60.05.3-Д1-1	Вкладыш под анкер угловой верхний	10,06	3	30,18	
10	ВВЦ 60.05.3-Д2-1	Вкладыш под анкер угловой верхний	6,46	3	19,38	
11	ВВЦ 60.05.3-Д3	Вкладыш под анкер угловой верхний	12,87	3	38,61	
12	ВНЦ 60.05.3-Д13-1	Вкладыш под анкер угловой нижний	18,48	3	55,44	
13	ВНЦ 60.05.3-Д22-1	Вкладыш под анкер угловой нижний	25,75	3	77,25	
14	18.00.03	Платик 140*160*30	5,24	52	272,48	
15	ВЦ 110-90-20	Вкладыш 1100*200*198 (сбор.)	46,33	1	46,33	
16	ДВЦ 90*160*20	Вкладыш дверного проема 900*1600*198 (сб)	192,01	3	576,03	
17	ВЦ 15-15-20	Вкладыш 150*150*198 (сбор.)	10,16	1	10,16	
18	ВЦ 20-20-20	Вкладыш 200*200*198 (сбор.)	13,63	2	27,26	
				159	5053,82	

Примечание:

Анкерные узлы поставлять комплектами.

Начальник ТО -главный технолог



Мащенко И.В.